

## Porotherm Plan E Macht Eindruck statt Abdruck

Porotherm 25 - 38 Plan E



**W wienerberger**

### Nachhaltig mit Nachweis

Wer mit dem Porotherm Plan E baut, der reduziert seinen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck um 75%. Bei einem durchschnittlichen EFH sind dies rund 7 Tonnen. Das ist geprüft und mit Zertifikaten belegt.

Porotherm Plan E – Macht Eindruck statt Abdruck



100%  
elektrisch  
hergestellt

[www.wienerberger.at](http://www.wienerberger.at)

## Holen Sie sich Ihre GRATIS EINTRITTSKARTE

zur Haus- & Gartenmesse in der Arena Nova Wr. Neustadt  
für den 26. oder 27.02.2026 in Ihrer nächsten BauWelt Koch Filiale!  
Nur solange der Vorrat reicht!

AT011



Top-Preis!  
Set

**149.90**

### Bauset

bestehend aus: 1x Schiebetrufe, 1x Sandschaufel,  
1x Wasserwaage (60 cm, AZB), 1x Baueimer mit Nasenbügel,  
1x Mörteltrog mit 2 Griffen und 1 Paar Arbeitshandschuhe

SONNECK

BRUNNEN

SOLA

BRUNNEN



## Praktische Helfer für jede Baustelle!



Wir haben etwas  
gegen Feuchtigkeit.

AT024



Top-Preis!  
l/m

**1.99**

#### Drainagerohr

DX, flexibel, quergeschlitzt, geprüft nach ÖNORM B5140, schwarz,  
Ø 100 mm



Top-Preis!  
qm

**2.49**

#### Vlies-/Baumeisterrolle

50 x 2 m, auf Rolle



Paket  
4.200-Liter-Tank

**2399.00**

#### GEOplast Kugeltank-Paket

Garten Perfect, bestehend aus 4.200-Liter-Tank, begehbarem Deckel, Filter- und Entnahmepaket, stabiler Kunststoffspeicher aus 100 %  
Polyethylen, neig- und kürzbarer Teleskopdomschacht, zur Regenwassernutzung für den Garten, **inklusive 4x Anschluss mit Dichtung für  
Leerrohr DN/OD 110**



Top-Preis!  
jetzt nur

**79.90**

#### Regenwasserablauf

HL 600N, aus PP, mit Laubfangkorb, Geruchssperre und verstell-  
barem Drehgelenksanschluss 0 bis 90 °



Top-Preis!  
qm

**1.90**

#### Noppenbahn

400 kN/m², schwarz, 20-m-Rolle, diverse Breiten



Top-Preis!  
100 x 60 x 40 cm

**169.90**

#### Lichtschant

ACO Thermo®, hoher Selbstreinigungseffekt, Entwässerungsöffnung  
am tiefsten Punkt, hochweiße Innenfläche, komplett begebar



## Unsere Baustellen- betreuung

Unsere Fachberater betreuen Sie ganzheitlich von Baubeginn bis hin zur Fertigstellung Ihres Projektes.



Top-Preis!  
40 kg

kg = 0.11

**4.49**

### Kalk-/Zementmörtel

MauerMörtel 50, werksgemischter Normalmauermörtel, Mörtelklasse M 5 für normale statische Anforderungen



Top-Preis!  
40 Liter

Liter = 0.24

**9.49**

### Wärmedämmmörtel

ThermoMörtel 50, werksgemischter Wärmedämmmörtel der Mörtelklasse M 5, Perlitemörtel zum Aufmauern von wärmedämmenden Wandbildnern für normale statische Anforderungen, homogene Mischung in idealer Zusammensetzung



Top-Preis!  
jetzt nur

**5.49**

### Maurerkelle

rostfrei, 2-Punkt-Schweißung, 180 mm



Top-Preis!  
40 kg

kg = 0.32

**12.99**

### Vorspritzmörtel

SanovaVorspritzer 4 mm, für händische und maschinelle Verarbeitung, als Vorbehandlung von mineralischen Putzgründen, als Haftvermittler und Saugausgleich bei stark saugenden Untergründen, für innen und außen



Top-Preis!  
40 kg

kg = 0.22

**8.99**

### Kalk-/Zement-Unterputz

GrobPutz 4 mm, für die händische Verarbeitung, grob abgezogen, für außen und innen, Körnung 4 mm



Top-Preis!  
25 kg

kg = 0.40

**9.99**

### Kalk-Feinputz

FeinPutz Perlamentior, naturfarbig, für innen, zur händischen Verarbeitung auf Unterputzen und Wärmedämmputzen, Körnung 1 mm

## Buschek – das Ende feuchter Wände.



vorher



### Verputzsystem PORoment

Unser erprobtes Verputzsystem PORoment eignet sich hervorragend für die dauerhafte Sanierung von feuchtem, salzgeschädigtem Mauerwerk jeglicher Art und als präventiver Objektschutz für feuchtigkeitsgefährdete Alt- und Neubauten sowie nach Wasserschäden (Hochwasser, Leitungsschäden) und natürlich auch für den biologischen Neubau.



nachher

# Wirksamer Schutz vor Feuchtigkeit!



Top-Preis!  
10 Liter  
**29.90**  
Liter = 2.99

## KellerDichtVorstrich

KDV 681, gebrauchsfertig, lösemittelfrei und geruchsarmer Voranstrich auf Bitumen-Emulsionsbasis, zur Vorbehandlung von saugfähigen und mineralischen Untergründen, spritz-, roll- und streichbar



Top-Preis!  
z. B. 100 mm, qm  
**14.90**

## Wärmedämmplatte

XPS® TOP 30 SE, druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit Stufenfalz, glatte Oberfläche, 1.265 x 615 mm, in verschiedenen Stärken



Top-Preis!  
30 Liter  
**64.90**  
Liter = 2.16

## Bitumen-Dickbeschichtung

KMB 650, 1-K, lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, zur Herstellung von flexiblen, rissüberbrückenden Bauwerksabdichtungen gemäß DIN 18533, regenfest nach ca. 7 h, kälte- und wärmebeständig



Top-Preis!  
30 Liter  
**69.90**  
Liter = 2.33

## Bitumen-Dickbeschichtung

KMB 651, 2-K, lösemittelfreie, faserverstärkte, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, zur Herstellung von flexiblen, rissüberbrückenden Bauwerksabdichtungen gemäß DIN 18533, regenfest nach ca. 4 h, kälte- und wärmebeständig



Top-Preis!  
jetzt nur  
**4.95**

## Rollergarnitur mit Abstreifgitter

Baseline-R, beste Qualität, mit 6-mm-Bügel, für einfache Malerarbeiten



## Mixer

Easymix SX30, robustes 2-Gang-Rührwerk mit 1.200 W, einstellbare Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien, inklusive Wendelrührer (120 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde

Top-Preis!  
jetzt nur  
**129.90**

## Aufziehglättkelle

PROFI, rostfrei, Griff geschraubt, mit Holzgriff

Top-Preis!  
500 x 130 x 0,7 mm  
**14.90**

## PU-Klebeschaum

Perimeterkleber B3, gebrauchsfertig, einkomponentig, kaum Rüstzeiten, lösemittelfrei, exzellente Wärmedämmung, formstabil, schnell durchhärtend, alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig, wasserfest (nicht wasserdicht)



Top-Preis!  
750 ml  
**8.90**  
Liter = 11.87

## PU-Schaumpistole

Design, hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum



Top-Preis!  
Stück  
**39.90**

## Deckenbürste

Mylon High, mit Kunststoffkörper und Kunstborste, zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien



Top-Preis!  
170 x 70 mm  
**4.99**





# Wärmedämmung mit einzigartiger Fassadengestaltung!



Markenqualität  
der Profis.

Top-Preis!  
25 kg  
kg = 0,54  
**13.49**

**Kleber und Unterputz**  
KlebeSpachtel, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz, auch für Beton geeignet, händisch und maschinell verarbeitbar, mehr Sicherheit für die Erreichung der geforderten Mindestdicke



Top-Preis!  
Rolle 1,10 x 50m  
qm = 1,27  
**69.90**

**Armierungsgewebe**  
TextilglasGitter, alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Unterputzen und Putzsystemen, geprüfter Systembestandteil von Baunit Wärmedämmverbund Systemen, Maschenweite ca. 4 x 4 mm, Breite 110 cm



Top-Preis!  
25 kg  
kg = 3,20  
**79.90**

**Grundierung**  
UniPrimer, für pastöse Oberputze, quarzgefüllt, pigmentiert, auf Acrylbasis, zur Vorbehandlung von ungleich saugenden Untergründen, für außen



Top-Preis!  
25 kg  
kg = 2,40  
**59.90**

**Dünnschichtdeckputz**  
SilikonTop, verarbeitungsfertig, manuelle/maschinelle Verarbeitung, trocknet spannungsarm, hoch wasserabweisend, witterungs- und frostbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig, stoß-/kratzfest, weichmacherfrei, verschiedene Körnungen, weiß oder farbig



Top-Preis!  
275 mm  
**2.30**

**Schraubdübel**  
Speed 200, patentierter Teleskopeffekt, für versenkte und oberflächenbündige Montage, Bohr-Ø 8 mm




Top-Preis!  
1.000 x 500 x 200 mm, qm  
**19.90**

**Fassadendämmplatte**  
Austrotherm EPS® F-PLUS, aus grauem expandiertem Polystyrolhartschaumstoff, mit Protect-Beschichtung, höchst wärmedämmend, wasserabweisend, sicher und einfach zu verarbeiten



10/15 x 2,5 m  
Stück  
**2.90**

**Eckwinkel-PVC**  
mit alkalibeständigem Textilglasgewebe zum Einbetten in Kleber- und Spachtelmassen, optimale Ausbildung der Eckarmierung, Schaffung einer lot-/fluchtgerechten Kante, Stoßfestigkeit der Putzlage im Eckbereich wird mit dem Profil erhöht






# Wand, Boden, Decke, Dach – Dämmen, aber richtig!

**SOLA**

## Abziehlatte

AL 1009, Aluminium-Rohrprofil, naturfarben, 1-K-Endkappen, äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer, stoßdämpfende Endkappen



Top-Preis!  
Länge 250 cm

**32.90**

**europert**



Top-Preis!  
100 Liter

Liter = 0.27

**26.90**

## Dämmschüttung

Thermo-Floor, nicht brennbar, feuchtigkeitsunempfindlich, diffusionsoffen, sehr gute Wärmedämmung, hervorragender Schallschutz

**europert**



Top-Preis!  
100 Liter

Liter = 0.48

**47.90**

## Schüttdämmstoff

Thermo-Plan, mineralisch, hoch belastbar, schwer entflammbar, feuchtigkeitsunempfindlich, diffusionsoffen, sehr gute Wärmedämmung

**fermacell**

1.000 Stück  
z. B. 3,9 x 19 mm

Stück = 0.02

**19.50**

## Schnellbauschrauben

für die Befestigung von Gipsfaser-Platten und Estrich-Elementen, leichte Verschraubbarkeit, optimale Versenkbarkeit, für handelsübliche Magazinschrauber, korrosionsgeschützt, verschiedene Ausführungen

## Estrich-Kleber

einkomponentiger Klebstoff, schadstoff- und emissionsarm, einfach zu verarbeiten, mit Doppeldüse



Estrich-Kleber  
1 kg

**24.90**



AT012



AT018



100 x 10 mm  
25 m

l/m = 0.40

**9.90**

## PE-Randstreifen

Austrotherm RSS Standard, aus PE-Schaum, Trennlage zwischen Mauerwerk und Estrich zur Vermeidung von Schallübertragungen, einfache Verarbeitung

**fermacell**

1.500 x 500 mm  
z. B. 20 mm stark, qm

**22.90**

## Estrich-Element

bestehend aus zwei miteinander verklebten 10-mm-Gipsfaserplatten, gegeneinander versetzt angeordnet, Brand-, Wärme- und Schallschutz, geeignet für Fußbodenheizungen



Für jedes Vorhaben  
das passende Material!

AT028



Top-Preis!  
25 kg  
kg = 2.00  
**49.90**

#### Wandfüller

ARDEX A 828, für innen, auf Gips-Kunststoff-Basis, zum Schließen von Fugen bei Gipsplatten und anderen Bauplatten, stabil, rissfrei, zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an, zweiter Arbeitsgang bereits nach einer halben Stunde möglich



Top-Preis!  
25 kg  
kg = 2.40  
**59.90**

#### Finishspachtel

ARDEX A 826, auf Gips-Kunststoff-Basis, zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen, für innen, optimale Feinspachtelung die sich ansatzlos auf Null ausziehen lässt, zum Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Flächen



Top-Preis!  
25 kg  
kg = 2.40  
**59.90**

#### Glätt- und Nivelliermasse

ARDEX K 15 DR, Spachtelmasse, Ausgleichmasse, Nivelliermasse und Dünnestrich, für innen, Boden, für Schichtdicken von 1,5 mm bis 10 mm, mit Sand gestreckt über 10 mm einsetzbar, selbstglättend, rissfrei, pumpfähig



Top-Preis!  
25 kg  
kg = 2.12  
**52.90**

#### Multimörtel

ARDEX AR 300, auf Zement-Basis, zum Ansetzen von Bauplatten und Ausgleichen und Verputzen von Wand- und Bodenflächen aus Beton, Mauerwerk, Zementestrich, spannungsarm, wasser- und wetterfest, leicht zu verarbeiten, fliz- und glättbar



Einer für  
fast alles!

1. Füllen von Fehlstellen
2. Ausgleichen, Spachteln und Verputzen
3. Ansetzen von Bauplatten
4. Kleben von Plansteinen
5. Ansetzen und Verlegen von Fliesen



Top-Preis!  
8 kg  
kg = 13.74  
**109.90**

#### Multifunktionsgrundierung

ARDEX P 4 READY, lösemittelfreie, weiße Hartstoffdispersion mit speziellen Additiven und Quarzsand, für innen, außen, Wand, Boden und Decke, einkomponentig, leicht aufzutragen, schnell trocknend



Top-Preis!  
25 kg  
kg = 1.00  
**24.90**

#### Dünnbettmörtel

ARDEX X7G, zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas sowie Hartschaumstoffen, hohe Standfestigkeit, Verlegung von oben nach unten, hohe Ergiebigkeit, erfüllt EN 12004/12002 C2 TE

Ardex 8  
5 kg  
kg = 17.98  
**89.90**

Ardex 9  
5 kg  
kg = 3.98  
**19.90**



#### Dichtmasse

ARDEX 8+9, zweikomponentige schnelle Abdichtung, für innen und außen, streich- und spachtelfähig, lösemittelfrei, sehr emissionsarm, hohe Standfestigkeit, lange Verarbeitungszeit, begehbar nach ca. 2 Stunden





Top-Preis!  
1.000 x 500 x 30 mm, qm

**2.69**



### Wärmedämmplatte

Austrotherm EPS® W20, Dämmung von Fußböden und Dachboden, aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff, druckbelastbar, formstabil, wasserabweisend



Top-Preis!  
50 m

**9.90**

l/m = 0.20



### Baufolie

Type 100, 2 m breit



Top-Preis!  
40 kg

**5.19**

l/m = 0.13

### Zementestrich

Estrich E 225, werksgemischt, faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze, fußbodenheizungsgerecht, ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C20-F4, für außen



Top-Preis!  
25 kg

**13.99**

kg = 0.56

### Zementestrich

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1, werksgemischt, faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, fußbodenheizungsgerecht, nach 24 h belegreif, für außen und innen, ÖNORM EN 13813 bzw. ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE1



z. B. 20 mm stark  
je qm

**8.90**



### Trittschalldämmplatte

TDPT, Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen, auch zur Verlegung unter Estrichen mit Fliesenbelag, 120 x 60 cm, verschiedene Stärken



Top-Preis!  
25 kg

**12.99**

kg = 0.52

### Estrich-Fertigmischung

Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel, kunststoffvergütet, für schnell erhärtende und früh belegereife Zementestriche, CT-C35-F5 nach DIN EN 13813 nach 7 Tagen, CT-C40-F6 nach 28 Tagen, ohne Sandzugabe, auch als direkte Nutzschiicht, zeitsparend



Top-Preis!  
jetzt nur

**8.90**

### Mörteltrog

Basic, schwarz, 2 Tragegriffe, 65 Liter



Top-Preis!  
600 x 90 x 1,2 mm

**11.90**



### Bodenlegerkelle

aus Qualitätsstahl, Steg aus Aluminium, 600 x 90 x 1,2 mm



Top-Preis!  
Länge 100 cm

**29.90**



### Alu-Wasserwaage

AZB, Aluminium eloxiert, sehr hohe Messgenauigkeit, bruchfeste Acrylglas-Blockkellen mit Vergrößerungslinse, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch SOLA-Leuchtblag, stoßdämpfende Endkappen